

# GG 2 Grundgerät

GG 2 Basic unit / GG 2 Appareil de base



## ZTS 24

Thermoschneider  
Thermocutter / Thermotranchet



## KZ 10

Profilschneider  
Regroover / Resculpteur



■ **Grundgerät zur Stromversorgung von ZTS 24 und KZ 10 /**  
**Basic unit to supply power for ZTS 24 and KZ 10 /**  
**Appareil de base pour l'alimentation en courant de ZTS 24 et KZ 10**

**Technische Daten / Technical Data / Caractéristiques techniques:**

- Stufenloser elektronischer Leistungsregler/ Infinitely adjustable electronic output controller/  
Régulateur de puissance électronique progressif
- Ausgangsspannung bis 1,9 Volt / Output voltage up to 1,9 Volt /  
Tension de sortie jusqu'à 1,9 Volts
- Ausgangsstromstärke bis 135 Ampere / Output current strength up to 135 Amperes /  
Intensité du courant de sortie jusqu'à 135 Ampères
- Schalter für Dauerbetrieb des Messers / Switch for continuous operation of blade /  
Commutateur pour fonctionnement continu de la lame
- B = 190 mm x H = 205 mm x L = 300 mm (W x H x L)
- 100 % ED / Continuous duty
- f = 50-60 HZ
- P = 250 VA
- m = 11 kg

**GG 2**



■ GG 2 230V/250VA Nr. 7047301

■ GG 2 115V/400VA Nr. 7049601

**ZTS 24 Thermoschneider / Thermocutter / Thermotranchet**

- Ablängen von Halbzeugen / Cutting semifinished products to length /  
Mise à longueur de produits semi-finis
- Verschweißen von Werkstücken / Welding work pieces / Soudage de pièces
- Entgraten von Spritzgußteilen / Deburring of injection moulded parts /  
Ebarbage de pièces moulées par injection
- Bearbeitung von Dichtungen / Processing of seals / Traitement de joints
- Abtrennen von Angüssen / Separating sprue / Démasselottage
- Heißschneiden von Folien / Hot cutting of foils / Thermocoupage de feuilles
- Ausschneiden von Autoverkleidungen / Cutting of automobile trimming /  
Découpe de garnitures d'automobiles
- Ausbau von geklebten Autoscheiben / Removal of bonded car windscreens /  
Démontage de vitres de voiture collées
- Bearbeitung von Isoliermaterialien / Processing insulation materials / Traitement d'isolants
- Konturschneiden von Stoffen / Profile cutting of fabrics / Coupe de contours de tissus
- Trennen von Gewebebändern / Cutting of fabric tapes / Découpe de bandes textiles
- Schneiden von Gummi / Rubber cutting / Découpe de caoutchouc
- Modellieren von Styropor / Modelling expanded polystyrene / Modelage de polystyrène expansé
- Bearbeitung von / Processing of / Traitement de: ABS, EPDM, EPS, PA, PE, PP, PS, PU, PVC .....

**Technische Daten / Technical Data / Caractéristiques techniques:**

- Anzuschließen an GG 2 / Has to be connected to GG 2 / A raccorder au GG 2
- Industrieausführung für Dauereinsatz / Industrial design for continuous use /  
Exécution industrielle pour une utilisation continue
- Taster am Gerät zum Beheizen der Messer / Switch on device for heating the blade /  
Palpeur sur l'appareil pour chauffer les lames
- Messer leicht wechselbar / Easily exchangeable blades / Lame facile à changer
- m = 1,9 Kg incl. 3 Meter Kabellänge / incl. 3 metres of cable / y compris câble de 3 m de long

■ ZTS 24







































Nr. 70493

**ZTS 24**



# Thermomesser / Thermocutter Blades / Lames pour Thermotranchet:

- Für umfangreiche Anwendungen / For numerous applications /  
Pour de vastes domaines d'application
- Verpackt je 1 Stück / Packed 1 piece each / Emballée par 1 unité

	T 3/15 (15 mm) Nr. 70292		T 012/0,6 (35 mm) Nr. 70298
	T 3/30 (30 mm) Nr. 70293		T 011/0,6 (10 mm) Nr. 70406
	T 3/50 (50 mm) Nr. 70257		T 011/0,8 (10 mm) Nr. 70407
	T 3/90 (90 mm) Nr. 70420		T 06 (10 mm) Nr. 70319
	T 3/125 (125 mm) Nr. 70421		DT 50 (50 mm) Nr. 70385
	T 11/15 (15 mm) Nr. 70344		DT 100 (100 mm) Nr. 70423
	T 11/30 (30 mm) Nr. 70294		DT 150 (150 mm) Nr. 70425
	T 01 (6 mm) Nr. 70355		DT 200 (200 mm) Nr. 70297
	T 02 (12 mm) Nr. 70302		T 013/45 (45 mm) Nr. 70339
	T 04 (15 mm) Nr. 70295		T 013/70 (70 mm) Nr. 70337
	T 05 (40 mm) Nr. 70357		T 013/115 (115 mm) Nr. 70338
	T 015/0,6 (37 mm) Nr. 70321		T 08/50 (50 mm) Nr. 70323
	T 015/0,8 (37 mm) Nr. 70389		T 08/75 (75 mm) Nr. 70358
	T 015/1,0 (37 mm) Nr. 70296		T 08/100 (100 mm) Nr. 70413
	T 10 (10 mm) Nr. 70415		T 08/120 (120 mm) Nr. 70324
	T 20 (20 mm) Nr. 70417		M 1:3 Nr. 70392
	T 30 (30 mm) Nr. 70346		T 150 (110 mm) Nr. 70334
	Verschiedene Spezialmesser zur Demontage von Autoscheiben / Various special blades to remove car windscreens / Différentes lames spéciales pour le démontage de vitres de voiture		T 2/50 (50 mm) Nr. 70582
			T 2/100 (100 mm) Nr. 70585
			T 2/150 (150 mm) Nr. 70586
			T 2/200 (200 mm) Nr. 70702